

SCHEDA TECNICA MANA



SPETTACOLO CON GRU

Tutti i numeri in repertorio possono essere presentati all'aperto. Il vento e la pioggia possono compromettere lo svolgimento delle performance.

GRU

1 Gru CMU: 2 tonnellate - la gru deve poter supportare un carico minimo di 2 tonnellate CMU e non superare la velocità di 15 mt al minuto

SPECIFICHE GRU E CAMERINI

- 1) Dimensione minima 2 camerini / gazebo 5 x 5 x 3h mt
- 2) Un camerino / gazebo coperto e uno scoperto per permettere il decollo degli acrobati
- 3) Necessità di avere un contatto visivo diretto tra gruista e i luoghi di manovra (area di decollo del camerino e luogo di spettacolo scena). In caso di mancato contatto visivo occorre prevedere degli intercom tra gruista, tecnico della compagnia in camerino e tecnico compagnia su palco.
- 4) Capacità di carico in sicurezza di 2000 kilogrammi sul gancio della gru in ogni punto d'azione della gru.
- 5) Braccio abbastanza lungo da garantire la manovra tra il luogo di decollo e di spettacolo ad un'altezza di 20 metri (variabile in funzione degli ostacoli)
- 6) Palco: spazio minimo utile e sgombro per la compagnia 10 mt x 10 mt

ARTSCENA sas

sede legale: Viale Panzacchi n° 25, 40136 Bologna, Italy
Tel. 051/5883186 cell. 348 7784480
P. Iva/C.F. 02238821207

SPETTACOLO CON MOTORI

PALCO E MOTORI

Spazio minimo utile e sgombro per la compagnia: 10 mt x 10 mt.

La Diva deve poter raggiungere il centro palco dal camerino scorrendo sulle ruote della propria struttura, deve quindi imperativamente essere allo stesso livello del palco.

Raggiunto il centro palco, verranno calati i ganci sospesi ai 2 motori che serviranno a far decollare la Diva e i 6 acrobati. **Velocità motori su palco: 8 mt/min; portata 1000 Kg cad. (eventualmente a carico della compagnia)**

Ancoraggio "Diva volante" a truss lungh. 5 mt con 2 motori laterali di portata 1000 kg cad.

CAMERINI

Camerini allo stesso livello della scena, o ai lati o sul fondo scena (gli accessi ai camerini devono essere larghi minimo 2 mt).

Minimo: 2 camerini / gazebo di 25 metri quadrati l'uno

Prevedere 2 specchi.

E' importante che durante la preparazione e l'esibizione della compagnia il camerino non venga utilizzato da altri e che venga lasciato a completa e totale disposizione della stessa.

Prevedere catering (acqua, succhi di frutta, sandwich, frutta, ecc.) e servizi igienici in prossimità del back stage

IMPORTANTE !

- Il palco, i corridoi di passaggio e i camerini devono imperativamente essere con superficie liscia e ricoperti di moquette per permettere alle strutture su ruote della compagnia di spostarsi facilmente – larghezza minima accesso ai camerini 2 mt

RICHIESTE GENERALI

PERSONALE

1 datore luci

2 elettricisti (per i 2 seguipersona e per i puntamenti)

1 fonico

2 persone per carico e scarico del materiale scenico della compagnia all'arrivo e alla partenza

ORARI

La compagnia necessita di prove alla vigilia dell'evento e 4 ore prima dell'evento per preparazione costumi, riscaldamento e trucco.

LISTA DEL MATERIALE

Tappeto di scena : moquette nera
Moquette per riscaldamento artisti – circa 25 mq

LUCI

2 torri layer alt. 12 mt a doppia T (frontale)
2 torri layer alt. 12 mt (controluce)
2 torri laterali alt. 6 mt (tagli)
Grand-MA (light or full size only)
2 follow-spot 2500W (+ 2 tecnici)
16 Alpha Spot (VL 3000 Spot, Mac 2000 o equivalente)
16 Alpha Wash (VL 3000 Spot, Mac 2000 o equivalente)
8 Citycolor (studio due) 1800 w
3 Atomic 3000 Martin (stroboscope)
5 blackgun (luce near non fluorescente, no neon)
3 serries off ACL
2 macchine del fumo DMX control (Viper o equivalente)
1 kit cavi
1 kit DMX, DATA
1 kit d'alimentazione
4 alogene 300w (backstage)
2 x vie PC 16 TRI 5 spine (prevedere adattatori)
prevedere vie dirette per le macchine automatiche

SUONO

2 microfoni x voce (Shure SM58 o analogo ad archetto)
2 hears monitor
1 microfono gelato HF
1 sistema di diffusione proporzionato alle dimensioni del luogo
1 lettore CD
4 monitor da palco
1 consolle 6 canali
1 voice effect system
Sistema intercom 2 vie – 5 postazioni

ARTSCENA sas

sede legale: Viale Panzacchi n° 25, 40136 Bologna, Italy
Tel. 051/5883186 cell. 348 7784480
P. Iva/C.F. 02238821207